

undici



CASADIO
GRUPPO CIMBALI

 **CASADIO**

UNDICI – компактные, элегантные, универсальные, легко настраиваемые машины с простым управлением и обслуживанием. Машины UNDICI оснащены адаптируемой и высокопроизводительной термосифонной системой подогрева воды с фиксированным жиклером в группе пролива, гарантирующей превосходный результат в чашке. Новые кнопки группы пролива изготовлены из металла и расположены заподлицо с поверхностью панели управления и имеют светодиодную подсветку. Машины доступны в трех цветовых вариантах (черные, белые и красные) и в трех версиях (полуавтоматические, автоматические и автоматические с увеличенным расстоянием от поддона до группы пролива для высоких стаканов – 14,5 см), одно, двух и трех-групповые.

- Компактные размеры
- Надежная и высокопроизводительная термосистема
- Новые кнопки управления с LED-подсветкой



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕРМОСИСТЕМА

Адаптируемая и высокопроизводительная термосифонная система подогрева воды с фиксированным жиклером в группе пролива, гарантирующая превосходный результат в чашке.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Компактная, элегантная, универсальная, легко настраиваемая машина с простым управлением и обслуживанием.

ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ

UNDICI изготовлена из стали и алюминия, что гарантирует ее надежность и долговечность.





A1



A1 Coffee To Go



A2 Compact




A2



Технические характеристики и параметры

		A1 A1 COFFEE TO GO S1	A2 A2 COFFEE TO GO S2		A2 COMPACT	A3 A3 COFFEE TO GO S3
Кран подачи пара из нержавеющей стали		1	V~ - 1	V3~ - 2	2	2
Кран подачи горячей воды		1	1	1	1	1
Объем бойлера, литров		5	10,5	10,5	7	17
Максимальная потребляемая мощность, Вт	220ч240V~ 50/60Hz (Вт)	2800-3300	2800-3300	-	2800-3300	-
	380ч415V3N~ 50/60Hz (Вт)	-	-	3800-4500	-	5600-6600
Ширина x Глубина x Высота, мм		5600-6600	712x528x570		550x528x529	922x528x570



undici



CASADIO
GRUPPO CIMBALI

 **CASADIO**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

