



LA CIBALI


ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДУКЦИИ La CIMBALI

КОФЕ



GT

Эксклюзивная тепловая система, в основе которой бойлер с двумя последовательно соединенными теплообменниками. Вода для кофе предварительно нагревается и распределяется в кофейные бойлеры, где она доводится до требуемой температуры заваривания кофе.



HD

Позволяет персонализировать и корректировать профиль давления воды во время экстракции кофе. Профиль давления может быть запрограммирован отдельно для каждой кнопки подачи в соответствии с кофейной смесью и желаемым напитком.



Thermodrive

Регулируемая система теплового баланса LaCimbali позволяет регулировать температуру воды и адаптировать каждую группу к различным сортам кофе.



TurboSteam

Нагрев или вспенивание большого количества молока в автоматическом режиме без ручного вмешательства. В версии Milk4 позволяет автоматически готовить 4 различных рецепта молока.

В версии Cold Touch трубка подачи паровоздушной смеси покрыта материалом на основе кремния, предотвращающим любой ручной контакт с горячими частями устройства с целью защиты от ожогов.



TurboMilk

Эта инновационная система позволяет пользователю вспенивать горячее и холодное молоко и раздавать его непосредственно в чашку, или обычный молочный кувшин.



HQ Milk

Технология HQ Milk, реализованная в суперавтоматических машинах LaCimbali последнего поколения, позволяет получать вспененное молоко высшего качества непосредственно в чашку.



PGS

Автоматическая подстройка помола кофе в кофемолках при работе как с традиционными так и суперавтоматическими кофемашинами.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ



BDS

Интегрированная система, которая облегчает работу бариста, поддерживая диалог между машиной и кофемолкой. Эта инновационная технология шаг за шагом направляет бариста на всех этапах приготовления напитка, от помола кофе до розлива.



Smart Boiler

Эта запатентованная технология позволяет управлять сохранением энергии в бойлере, чтобы обеспечить постоянную максимальную подачу пара и воды, даже когда машина интенсивно эксплуатируется. Эта экологически чистая технология означает, что бариста никогда не окажется в ситуации, когда пара недостаточно для приготовления требуемых напитков.



RUV ECOTECK

Для обеспечения максимальной безопасности пищевых продуктов обработка Ruvecto Teck - это процесс, который значительно снижает количество металла в приготавливаемых напитках.



AUTOTAMPER

Технология Autotamper, доступная в кофемолке Elective AT, позволяет установить идеальное давление трамбовки и обеспечить постоянное трамбование кофе, гарантируя стабильное качество в чашке.



TELEMERTY

Эта технология обеспечивает передачу данных и удаленный мониторинг всех функций и производительности машины через Wi-Fi соединение.



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭСПРЕССО КОФЕМАШИНЫ



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S60 S100

€ 18.900,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	260
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	50
Подогрев/вспенивание молока (литров/час, порциями по 500 мл):	40

-  Рекомендуемая производительность в день: до 600.
-  Турбо-функция.
-  Подогреваемый револьверный рабочий стол.
-  Smart Boiler.
-  2 паровых крана с датчиками температуры
-  MilkPS.
-  3-я кофемолка
-  PGS
-  11" TFT дисплей с сенсорными кнопками
-  7" сенсорный дисплей
-  AWS – Автоматическая система промывки.
-  Wi-Fi Связь (опция).
-  Двухнаправленная телеметрия
-  USB-порт



Особенности

Количество программируемых напитков	До 96
TFT дисплей + сенсорные кнопки	До 8 рецептов на каждой странице
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 4 + 1 x 1
Кофемолки-дозаторы	3
Объем бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2 (или 1 x 2,4) + 1 x 0,5
Диаметр кофейной группы (мм)	42 or 50
Краны подачи пара с датчиками температуры	2

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	530 x 682 x 830
Вес (кг)	95
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	6600 -7800



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S60 S100

Turbosteam Cold Touch

€ 19.810,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	260
Кофе (чашек/час):	180
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	50
Подогрев/вспенивание молока с Turbosteam (литров/час, порциями по 500 мл):	20
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	40



Рекомендуемая производительность в день: до 600.



Турбо-функция.



Подогреваемый револьверный рабочий стол.



Smart Boiler.



Turbosteam Cold Touch



паровой кран с датчиком температуры



3-я кофемолка



PGS



11" TFT дисплей с сенсорными кнопками



7" сенсорный дисплей



AWS – Автоматическая система промывки.



Wi-Fi Связь (опция).



Двухнаправленная телеметрия



USB-порт



Особенности

Количество программируемых напитков	До 96
TFT дисплей + сенсорные кнопки	До 7 рецептов на каждой странице
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 4 + 1 x 1
Кофемолки-дозаторы	3
Объем бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2 (или 1 x 2,4) + 1 x 0,5
Диаметр кофейной группы (мм)	42 or 50
Turbosteam Cold Touch	1
Кран подачи пара с датчиком температуры	1

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	530 x 682 x 830
Вес (кг)	95
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	6600 -7800



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S39 TE MilkPS - Turbosteam

€ 15.160,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	260
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30
Подогрев/вспенивание молока системой Turbosteam (литров/час, порциями по 500 мл):	30

LaCimbali S39 TE - это эргономичная суперавтоматическая кофемашина с электромеханическими кнопками, которые вписываются в традиционный дизайн технологий LaCimbali для приготовления превосходной чашки кофе и вспененного горячего и холодного молока.

 Рекомендуемая производительность в день: до 300.

 Система MilkPS.

 HQ-Milk.

 Превосходная холодная молочная пена.

 Металлическая кофейная группа.

 Smart Boiler.

 ThermoDrive.

 TurboSteam

 PGS – Система идеального помола (опция).

 Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 330,00
Комплект Wi-Fi телеметрии	€ 220,00
Комплект смарт-карт для разграничения прав доступа (1+1+12)	€ 370,00
CSI / CCI Интерфейс для подключения к компьютеру	€ 820,00

Особенности

Количество программируемых напитков	8 или 2x7
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 3
Кофемолки-дозаторы	2
Объем бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 or 50
Кран подачи пара	TurboSteam

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	534 x 672 x 841
Вес (кг)	75
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S39 TE MilkPS - Turbosteam

€ 15.160,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	260
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30
Подогрев/вспенивание молока системой Turbosteam (литров/час, порциями по 500 мл):	30

LaCimbali S39 TE - это эргономичная суперавтоматическая кофемашина с электромеханическими кнопками, которые вписываются в традиционный дизайн технологий LaCimbali для приготовления превосходной чашки кофе и вспененного горячего и холодного молока.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 300.
-  Система MilkPS.
-  HQ-Milk.
-  Превосходная холодная молочная пена.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  ThermoDrive.
-  TurboSteam
-  PGS – Система идеального помола (опция).
-  Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 330,00
Комплект Wi-Fi телеметрии	€ 220,00
Комплект смарт-карт для разграничения прав доступа (1+1+12)	€ 370,00
CSI / CCI Интерфейс для подключения к компьютеру	€ 820,00

Особенности

Количество программируемых напитков	8 или 2x7
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 3
Кофемолки-дозаторы	2
Объем бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	TurboSteam

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	534 x 672 x 841
Вес (кг)	75
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S39 TE MilkPS

€ 13.880,00

Производительность	
Эспрессо (чашек/час):	260
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30
Подогрев/вспенивание молока (литров/час, порциями по 500 мл):	30

LaCimbali S39 TE - это эргономичная суперавтоматическая кофемашина с электромеханическими кнопками, которые вписываются в традиционный дизайн технологий LaCimbali для приготовления превосходной чашки кофе и вспененного горячего и холодного молока.

 Рекомендуемая производительность в день: до 300.

 Система MilkPS.

 HQ-Milk.

 Превосходная холодная молочная пена.

 Металлическая кофейная группа.

 Smart Boiler.

 ThermoDrive.

 PGS – Система идеального помола (опция).

 Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 330,00
Комплект Wi-Fi телеметрии	€ 220,00
Комплект смарт-карт для разграничения прав доступа (1+1+12)	€ 370,00
CSI / CCI Интерфейс для подключения к компьютеру	€ 820,00

Особенности

Количество программируемых напитков	8 или 2x7
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 3
Кофемолки-дозаторы	2
Объем бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	1

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	534 x 672 x 841
Вес (кг)	75
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S39 TE Turbosteam

€ 13.040,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	260
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30
Подогрев/вспенивание молока системой Turbosteam (литров/час, порциями по 500 мл):	30

LaCimbali S39 TE - это эргономичная суперавтоматическая кофемашина с электромеханическими кнопками, которые вписываются в традиционный дизайн технологий LaCimbali для приготовления превосходной чашки кофе и вспененного горячего и холодного молока.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 300.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  ThermoDrive.
-  TurboSteam
-  PGS – Система идеального помола.
-  Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 330,00
Комплект Wi-Fi телеметрии	€ 220,00
Комплект смарт-карт для разграничения прав доступа (1+1+12)	€ 370,00
CSI / CCI Интерфейс для подключения к компьютеру	€ 820,00

Особенности

Количество программируемых напитков	8 или 2x7
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 3
Кофемолки-дозаторы	2
Объем бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	TurboSteam

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	534 x 672 x 841
Вес (кг)	75
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CS10 MilkPS - Solubles

€ 14.160,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	28
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл)	26

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.



Рекомендуемая производительность в день: до 300.



10,4" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.



Система дозирования сыпучих ингредиентов.



HQ Milk



Превосходная холодная молочная пена.



Металлическая кофейная группа.



Smart Boiler.



ThermoDrive (опция).



TurboSteam Cold Touch (опция).



PGS – Система идеального помола.



AWS – Система автоматической промывки.



Wi-Fi Связь.



Двухнаправленная телеметрия.



USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 220,00
Комплект «Холодная молочная пена»	€ 90,00
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой»	€ 130,00
Комплект «Силовая станция»	€ 80,00
Комплект «Сенсор молока»	€ 260,00
CSI / CCI Кабель	Code:535959000

Опции

TurboSteam Cold Touch (TSCT)	€ 910,00
ThermoDrive	€ 400,00
Группа с электроприводом	€ 1060,00

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 + 1 x 1,0
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,10
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	1

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	79
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CS11 MilkPS - Solubles

€ 14.050,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	28

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.



Рекомендуемая производительность в день: до 300.



10,4" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.



HQ Milk.



Превосходная холодная молочная пена.



Система дозирования сыпучих ингредиентов.



Металлическая кофейная группа.



Smart Boiler.



ThermoDrive (опция).



PGS – Система идеального помола.



AWS – Система автоматической промывки.



Wi-Fi Связь.



Двухнаправленная телеметрия.



USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 220,00
Комплект «Холодная молочная пена»	€ 90,00
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой»	€ 130,00
Комплект «Силовая станция»	€ 80,00
Комплект «Сенсор молока»	€ 260,00
CSI / CCI Кабель	Code:535959000

Опции

Третья кофемолка	€ 700,00
ThermoDrive	€ 400,00
TurboSteam Cold Touch (TSCT)	€ 910,00
Группа с электроприводом	€ 1060,00

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 + 1 x 1,0
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,10
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	79
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CP10 MilkPS

€ 13.460,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	28
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	26

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 300.
-  10,4" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  HQ Milk.
-  Превосходная холодная молочная пена.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  ThermoDrive (опция).
-  TurboSteam Cold Touch (опция).
-  PGS – Система идеального помола.
-  AWS – Система автоматической промывки.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 220,00
Комплект «Холодная молочная пена»	€ 90,00
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой»	€ 130,00
Комплект «Силовая станция»	€ 80,00
Комплект «Сенсор молока»	€ 260,00
CSI / CCI Кабель	Code:535959000

Опции

Третья кофемолка	€ 700,00
ThermoDrive	€ 400,00
Motorized spout	€ 1060,00
TurboSteam Cold Touch (TSCT)	€ 910,00

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	1

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	79
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CP11 MilkPS

€ 13.350,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	28

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 300.
-  10,4" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  HQ Milk.
-  Превосходная холодная молочная пена.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  ThermoDrive (опция).
-  PGS – Система идеального помола.
-  AWS – Система автоматической промывки.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 220,00
Комплект «Холодная молочная пена»	€ 90,00
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой»	€ 130,00
Комплект «Силовая станция»	€ 80,00
Комплект «Сенсор молока»	€ 260,00
CSI / CCI Кабель	Code:535959000

Опции

Третья кофемолка	€ 700,00
ThermoDrive	€ 400,00
TurboSteam Cold Touch (TSCT)	€ 910,00
Электропривод группы	€ 1060,00

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	79
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 S10 TurboSteam Cold Touch

€ 12.760,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	28
Подогрев/вспенивание молока системой Turbosteam (литров/час, порциями по 500 мл):	26

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 300.
-  10,4" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  ThermoDrive (опция).
-  TurboSteam Cold Touch (опция).
-  PGS – Система идеального помола.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 220,00
CSI / CCI Кабель	Code:535959000

Опции

Третья кофемолка	€ 700,00
ThermoDrive	€ 400,00
Электропривод группы	€ 1060,00

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	79
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CS10

1 Кофемолка	€ 10.600,00
2 Кофемолки	€ 10.960,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	100
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	29

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 200.
-  7,0" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  Система дозирования сыпучих ингредиентов.
-  MilkPS
-  HQ Milk.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  AWS – Система автоматической промывки.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 220,00
Комплект «Холодная молочная пена»	€ 90,00
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой»	€ 130,00
Комплект «Силовая станция»	€ 80,00
Датчик отсутствия кофе	€ 220,00
Комплект «Сенсор молока»	€ 260,00
CSI / CCI Кабель	Code:535959000

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 2,6
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 или 1 x 1,2 + 1,0
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,0
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	1

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	71
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Мощность при 220~ 60Hz (W)	3400



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CS11

1 Кофемолка	€ 10.500,00
2 Кофемолки	€ 10.860,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	100
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 200.
-  7,0" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  Система дозирования сыпучих ингредиентов.
-  MilkPS
-  HQ Milk.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  AWS – Система автоматической промывки.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 220,00
Комплект «Холодная молочная пена»	€ 90,00
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой»	€ 130,00
Комплект «Силовая станция»	€ 80,00
Датчик отсутствия кофе	€ 220,00
Комплект «Сенсор молока»	€ 260,00
CSI / CCI Кабель	Code:535959000

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 2,6
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 или 1 x 1,2 + 1,0
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,0
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	71
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Мощность при 220~ 60Hz (W)	3400



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CP10 MilkPS

1 Кофемолка	€ 9.880,00
2 Кофемолки	€ 10.240,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	100
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	29

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 200.
-  7,0" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  MilkPS
-  HQ Milk.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  AWS – Система автоматической промывки.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 220,00
Комплект «Холодная молочная пена»	€ 90,00
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой	€ 130,00
Комплект «Силовая станция»	€ 80,00
Датчик отсутствия кофе	€ 220,00
Комплект «Сенсор молока»	€ 260,00
CSI / CCI Кабель	Code:535959000

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 2,6
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 или 2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	1

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	71
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Мощность при 220~ 60Hz (W)	3400



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CP11 MilkPS

1 Кофемолка	€ 9.780,00
2 Кофемолки	€ 10.140,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	100
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 200.
-  7,0" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  MilkPS
-  HQ Milk.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  AWS – Система автоматической промывки.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 220,00
Комплект «Холодная молочная пена»	€ 90,00
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой»	€ 130,00
Комплект «Силовая станция»	€ 80,00
Датчик отсутствия кофе	€ 220,00
Комплект «Сенсор молока»	€ 260,00
CSI / CCI Кабель	Code:535959000

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 2,6
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 или 2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	71
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Мощность при 220~ 60Hz (W)	3400



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 S10 TurboSteam Cold Touch

1 Кофемолка	€ 9.480,00
2 Кофемолки	€ 9.840,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30
Подогрев/вспенивание молока системой TurboSteam (литров/час, порциями по 500 мл):	29

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 200.
-  7,0" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  AWS – Система автоматической промывки.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер	€ 220,00
Датчик отсутствия кофе	€ 220,00
CSI / CCI Кабель	Code:535959000

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 2,6
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 или 2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	TurboSteam Cold Touch

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	71
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Мощность при 220~ 60Hz (W)	3400



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S15 CS10 MilkPS, Solubles

€ 7.190,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	160
Кофе крема (чашек/час):	100
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	160
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	25
Вспенивание (литров/час, порциями по 500 мл):	25

Новая **S15**, интеллектуальная и универсальная полностью автоматическая машина, спроектирована так, чтобы гарантировать широкий выбор напитков, с еще большим выбором настроек, а также превосходную мощность бойлера. Удобная и профессиональная, **S15** - идеальный союзник для офисных помещений или других мест, где требуется средняя или низкая ежедневная производительность. Двухнаправленная телеметрия.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 150.
-  Кофейная группа из технополимера, армированного металлом
-  7" цветной сенсорный дисплей.
-  MilkPS.
-  Smart Boiler.
-  Система дозирования сыпучих ингредиентов.
-  Двухнаправленная телеметрия
-  Ручной паровой кран



-  Wi-Fi
-  HQ Milk
-  AWS – автоматическая система промывки
-  USB-порт

Особенности

Количество программируемых напитков (7" сенсорный дисплей)	До 96 (по 8 на странице)
Дозы кипятка	2
Бойлеры и объем (литры)	1 x 2
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 0,65
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,5
Диаметры кофейной группы (мм)	38 или 46
Миксер для растворимых ингредиентов	1
Кран подачи пара	1
Датчик отсутствия зерна в бункере	-
Группа пролива	моторизованная

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 605 x 715
Вес (кг)	49
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2700 - 3100

Аксессуары

Вставка для увеличения объема бункера для зерна (до 1,6 кг) на один бункер	€ 185,00
Вставка для увеличения объема бункера для растворимых ингредиентов (до 2,9 кг) на один бункер	€ 185,00
Комплект Холодная молочная пена - Kit Milk Foam	€ 90,00
Kit for washing undercounter	€ 130,00
CSI/CCI cable	Cod. 535959000



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S15 CS11 MilkPS, Solubles

€ 7.490,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	160
Кофе крема (чашек/час):	100
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	160
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	25

Новая **S15**, интеллектуальная и универсальная полностью автоматическая машина, спроектирована так, чтобы гарантировать широкий выбор напитков, с еще большим выбором настроек, а также превосходную мощность бойлера. Удобная и профессиональная, **S15** - идеальный союзник для офисных помещений или других мест, где требуется средняя или низкая ежедневная производительность. Двухнаправленная телеметрия.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 150.
-  Кофейная группа из технополимера, армированного металлом
-  7" цветной сенсорный дисплей.
-  MilkPS.
-  Smart Boiler.
-  Система дозирования сыпучих ингредиентов.
-  Двухнаправленная телеметрия
-  Моторизованная группа пролива



-  Wi-Fi
-  HQ Milk
-  AWS – автоматическая система промывки
-  USB-порт

Особенности

Количество программируемых напитков (7" сенсорный дисплей)	До 96 (по 8 на странице)
Дозы кипятка	2
Бойлеры и объем (литры)	1 x 2
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 0,65
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,5
Диаметры кофейной группы (мм)	38 или 46
Миксер для растворимых ингредиентов	1
Кран подачи пара	-
Датчик отсутствия зерна в бункере	-
Группа пролива	моторизованная

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 605 x 715
Вес (кг)	49
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2700 - 3100

Аксессуары

Вставка для увеличения объема бункера для зерна (до 1,6 кг) на один бункер	€ 185,00
Вставка для увеличения объема бункера для растворимых ингредиентов (до 2,9 кг) на один бункер	€ 185,00
Комплект Холодная молочная пена - Kit Milk Foam	€ 90,00
Kit for washing undercounter	€ 130,00
CSI/CCI cable	Cod. 535959000



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S15 CP10 MilkPS

€ 6.690,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	160
Кофе крема (чашек/час):	100
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	160
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	25
Вспенивание (литров/час, порциями по 500 мл):	25

Новая **S15**, интеллектуальная и универсальная полностью автоматическая машина, спроектирована так, чтобы гарантировать широкий выбор напитков, с еще большим выбором настроек, а также превосходную мощность бойлера. Удобная и профессиональная, **S15** - идеальный союзник для офисных помещений или других мест, где требуется средняя или низкая ежедневная производительность. Двухнаправленная телеметрия.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 150.
-  Кофейная группа из технополимера, армированного металлом
-  7" цветной сенсорный дисплей.
-  MilkPS.
-  Smart Boiler.
-  Wi-Fi
-  Двухнаправленная телеметрия
-  Ручной паровой кран



-  HQ Milk
-  AWS – автоматическая система промывки
-  USB-порт

Особенности

Количество программируемых напитков (7" сенсорный дисплей)	До 96 (по 8 на странице)
Дозы кипятка	2
Бойлеры и объем (литры)	1 x 2
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 0,65
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	-
Диаметры кофейной группы (мм)	38 или 46
Миксер для растворимых ингредиентов	-
Кран подачи пара	1
Датчик отсутствия зерна в бункере	-
Группа пролива	ручная

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 605 x 715
Вес (кг)	49
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2700 - 3100

Аксессуары

Вставка для увеличения объема бункера для зерна (до 1,6 кг) на один бункер	€ 185,00
Комплект Холодная молочная пена - Kit Milk Foam	€ 90,00
Kit for washing undercounter	€ 130,00
CSI/CCI cable	Cod. 535959000



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S15 S10 Coffee

€ 6.300,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	160
Кофе крема (чашек/час):	100
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	25
Вспенивание (литров/час, порциями по 500 мл):	25

Новая **S15**, интеллектуальная и универсальная полностью автоматическая машина, спроектирована так, чтобы гарантировать широкий выбор напитков, с еще большим выбором настроек, а также превосходную мощность бойлера. Удобная и профессиональная, **S15** - идеальный союзник для офисных помещений или других мест, где требуется средняя или низкая ежедневная производительность. Двухнаправленная телеметрия.



Рекомендуемая производительность в день: до 150.



Кофейная группа из технополимера, армированного металлом



7" цветной сенсорный дисплей.



Ручной паровой кран



Smart Boiler.



Wi-Fi



Двухнаправленная телеметрия



USB-порт



AWS – автоматическая система промывки

Особенности

Количество программируемых напитков (7" сенсорный дисплей)	До 96 (по 8 на странице)
Дозы кипятка	2
Бойлеры и объем (литры)	1 x 2
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 0,65
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	-
Диаметры кофейной группы (мм)	38 или 46
Миксер для растворимых ингредиентов	-
Кран подачи пара	1
Датчик отсутствия зерна в бункере	-
Группа пролива	ручная

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 605 x 715
Вес (кг)	49
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2700 - 3100

Аксессуары

Вставка для увеличения объема бункера для зерна (до 1,6 кг) на один бункер	€ 185,00
CSI/CCI cable	Cod. 535959000



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S15 CP11 MilkPS

€ 7.080,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	160
Кофе крема (чашек/час):	100
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	160
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	25

Новая **S15**, интеллектуальная и универсальная полностью автоматическая машина, спроектирована так, чтобы гарантировать широкий выбор напитков, с еще большим выбором настроек, а также превосходную мощность бойлера. Удобная и профессиональная, **S15** - идеальный союзник для офисных помещений или других мест, где требуется средняя или низкая ежедневная производительность. Двухнаправленная телеметрия.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 150.
-  Кофейная группа из технополимера, армированного металлом
-  7" цветной сенсорный дисплей.
-  MilkPS.
-  Smart Boiler.
-  Wi-Fi
-  Двухнаправленная телеметрия
-  Моторизованная группа пролива



-  HQ Milk
-  AWS – автоматическая система промывки
-  USB-порт

Особенности

Количество программируемых напитков (7" сенсорный дисплей)	До 96 (по 8 на странице)
Дозы кипятка	2
Бойлеры и объем (литры)	1 x 2
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 0,65
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	-
Диаметры кофейной группы (мм)	38 или 46
Миксер для растворимых ингредиентов	-
Кран подачи пара	-
Датчик отсутствия зерна в бункере	есть
Группа пролива	моторизованная

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 605 x 715
Вес (кг)	49
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2700 - 3100

Аксессуары

Вставка для увеличения объема бункера для зерна (до 1,6 кг) на один бункер	€ 185,00
Комплект Холодная молочная пена - Kit Milk Foam	€ 90,00
Kit for washing undercounter	€ 130,00
CSI/CCI cable	Cod. 535959000



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S15 2S21 Double Solubles

€ 7.340,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	160
Кофе крема (чашек/час):	100
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	25

Новая **S15**, интеллектуальная и универсальная полностью автоматическая машина, спроектирована так, чтобы гарантировать широкий выбор напитков, с еще большим выбором настроек, а также превосходную мощность бойлера. Удобная и профессиональная, **S15** - идеальный союзник для офисных помещений или других мест, где требуется средняя или низкая ежедневная производительность. Двухнаправленная телеметрия.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 150.
-  Кофейная группа из технополимера, армированного металлом
-  7" цветной сенсорный дисплей
-  Моторизованная группа пролива
-  Smart Boiler
-  Система дозирования растворимых ингредиентов
-  Двухнаправленная телеметрия
-  Двойной бункер для растворимых ингредиентов



-  USB-порт
-  AWS – автоматическая система промывки
-  Wi-Fi

Особенности

Количество программируемых напитков (7" сенсорный дисплей)	До 96 (по 8 на странице)
Дозы кипятка	2
Бойлеры и объем (литры)	1 x 2
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 0,65
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 0,590 chocolate powder 1 x 0,370 milk powder
Диаметры кофейной группы (мм)	38 или 46
Миксер для растворимых ингредиентов	1
Кран подачи пара	-
Датчик отсутствия зерна в бункере	есть
Группа пролива	моторизованная

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 605 x 715
Вес (кг)	49
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2700 - 3100

Аксессуары

Вставка для увеличения объема бункера для зерна (до 1,6 кг) на один бункер	€ 185,00
Вставка для увеличения объема бункеров для растворимых ингредиентов (до 1,3 кг для шоколада и 0,85 кг для сухого молока) на один бункер	€ 195,00
CSI/CCI cable	Cod. 535959000



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S15 2S21 MilkPS, Double Solubles

€ 7.330,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	160
Кофе крема (чашек/час):	100
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	160
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	25

Новая **S15**, интеллектуальная и универсальная полностью автоматическая машина, спроектирована так, чтобы гарантировать широкий выбор напитков, с еще большим выбором настроек, а также превосходную мощность бойлера. Удобная и профессиональная, **S15** - идеальный союзник для офисных помещений или других мест, где требуется средняя или низкая ежедневная производительность. Двухнаправленная телеметрия.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 150.
-  Кофейная группа из технополимера, армированного металлом
-  7" цветной сенсорный дисплей
-  HQ Milk
-  Smart Boiler
-  Система дозирования растворимых ингредиентов
-  Двухнаправленная телеметрия
-  Двойной бункер для растворимых ингредиентов



-  MilkPS.
-  USB-порт
-  AWS – автоматическая система промывки
-  Wi-Fi

Особенности

Количество программируемых напитков (7" сенсорный дисплей)	До 96 (по 8 на странице)
Дозы кипятка	2
Бойлеры и объем (литры)	1 x 2
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 0,65
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 0,590 chocolate powder 1 x 0,370 milk powder
Диаметры кофейной группы (мм)	38 или 46
Миксер для растворимых ингредиентов	1
Кран подачи пара	-
Датчик отсутствия зерна в бункере	есть
Группа пролива	ручная

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 605 x 715
Вес (кг)	49
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2700 - 3100

Аксессуары

Вставка для увеличения объема бункера для зерна (до 1,6 кг) на один бункер	€ 185,00
Вставка для увеличения объема бункеров для растворимых ингредиентов (до 1,3 кг для шоколада и 0,85 кг для сухого молока) на один бункер	€ 195,00
Комплект Холодная молочная пена - Kit Milk Foam	€ 90,00
Kit for washing undercounter	€ 130,00
CSI/CCI cable	Cod. 535959000





АКСЕССУАРЫ



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

АКЦЕССУАРЫ – Серия S30/S20

**REFRIGERATED UNIT
WITH CUPWARMER**

€ 2.560,00

- Устройство охлаждения молока с компрессором.
- Вместимость – до 4 литров молока.
- Цифровой термостат: функция ON/OFF; контроль температуры молока (+/- 0,1°).
- 2 полки для подогрева посуды.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	290 x 435 x 738
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	360
Мощность при 220V 60Hz (W)	360



REFRIGERATED UNIT

€ 2.230,00

- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Вместимость – до 8 литров молока.
- Цифровой термостат: функция ON/OFF; контроль температуры молока (+/- 0,1°).



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	290 x 435 x 738
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	360
Мощность при 220V 60Hz (W)	360




Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

АКСЕССУАРЫ – Серия S30/S20

CUPWARMER

€ 1.680,00

- Устройство для подогрева посуды.
- Съемные корзины для посуды из нержавеющей стали (опция).
- Регулятор уровня нагрева полок.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	290 x 435 x 738
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	230



REFRIGERATED UNIT DUAL MILK

€ 3.070,00

- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Вместимость – до 8 литров молока.
- Цифровой термостат: функция ON/OFF; контроль температуры молока (+/- 0,1°).



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	290 x 435 x 738
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	360
Мощность при 220V 60Hz (W)	360



АКСЕССУАРЫ – Серия S30

MILK COOLER BR9C

€ 695,00

- Устройство для охлаждения молока со стеклянной дверцей.
- Запираемая дверца
- Цифровой термостат: функция ВКЛ/ВЫКЛ, настройка температуры
- Вместимость – до 4,2 литра молока.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 512 x 446
Ширина x Глубина x Высота (мм) внутреннего пространства	160 x 190 x 280
Мощность при 220-240V 50/60Hz (W)	



АКСЕССУАРЫ

REFRIGERATED UNIT "SLIM"

€ 2.720,00

- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Емкость – до 8 (4+4) литров молока.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Съёмная корзина из нержавеющей стали (опция, заказывается как запасная часть, код 430232019).



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 350 x 320
Вес, кг	5,5
Мощность при 220V	70



FRIGOMILK

€ 1.080,00

Устройство для охлаждения молока.

- Емкость – до 3 литров.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 350 x 320
Вес, кг	5,5
Мощность при 220V	70



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.



ТРАДИЦИОННЫЕ ЭСПРЕССО КОФЕМАШИНЫ



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M100 ATTIVA HDA

M100 HDA DT2 Touch Display	€ 13.680,00
M100 HDA DT3 Touch Display	€ 16.420,00
M100 HDA DT4 Touch Display	€ 18.925,00
M100 HDA DT2 3BUTTONS	€ 12.875,00
M100 HDA DT3 3BUTTONS	€ 15.710,00
M100 HDA DT4 3BUTTONS	€ 18.100,00

Серия M100 Attiva с новой теплосистемой HDA, интерфейсом, дизайном, эргономическими функциями и аксессуарами гарантирует максимальную гибкость. Серия разработана с целью проложить путь для нового поколения профессиональных аппаратов для приготовления эспрессо.

-  HDA система.
-  Настраиваемая температура горячей воды.
-  PGS – Система идеального помола.
-  Smart Boiler.
-  Экономайзер.
-  Bluetooth.
-  Green machine.
-  USB порт.
-  Система TurboMilk (опция).
-  Версия «Высокие стаканы» (опция).
-  Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
-  Wi-Fi Связь.



M100 Attiva Black HDA DT3 с 3-х кнопочной группой



Матовый серый

Матовый черный

Белый глянец

Особенности

	DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара Cold Touch	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	3	3	3
Объем основного бойлера, литров	10	10	10
Независимые кофейные бойлеры	2	3	4
Объем каждого независимого кофейного бойлера, мл	400	400	400
Мощность каждого ТЭНа независимого кофейного бойлера, Вт	800	800	800
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть	Есть

Техническая информация

		832 x 567 x 582	1032 x 567 x 582	1232 x 567 x 582
Ширина x Глубина x Высота (мм)				
Вес (кг)		89	105	120
Мощность при	220-240V~	6000 - 7000	6700 - 8000	7800 - 9200
	220-240V3~ 50/60Hz (W)			
	380-415V3N~			

Опции

	DT/2	DT/3	DT/4
Двойной TSCT (только для версии с сенсорными дисплеями)	€ 1.690,00	€ 1.690,00	-
Turbosteam Milk4 Cold Touch	€ 845,00	€ 845,00	€ 845,00
Tall Cup (только с TSCT и для версии с сенсорными дисплеями)	€ 825,00	€ 825,00	-
TurboMilk (только для версии с сенсорными дисплеями)	€ 2.020,0	€ 2.020,0	-
Frigo Vitrifrigo FG12i	€ 1.340,0	€ 1.340,00	-

Аксессуары

	DT/2	DT/3	DT/4
Wi-Fi телеметрия	€ 220,00	€ 220,00	€ 220,00
Комплект весов	€ 1.180,00	€ 1.675,00	-

*в этой комплектации машина оснащается сенсорным дисплеем



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M100 ATTIVA GTA

M100 GTA DT2 Touch Display	€ 12.660,00
M100 GTA DT3 Touch Display	€ 15.175,00
M100 GTA DT4 Touch Display	€ 17.690,00
M100 GTA DT2 3or6 BUTTONS	€ 11.890,00
M100 GTA DT3 3or6 BUTTONS	€ 14.235,00
M100 GTA DT4 3or6 BUTTONS	€ 16.595,00

Серия M100 Attiva с новой теплосистемой GTA, интерфейсом, дизайном, эргономическими функциями и аксессуарами гарантирует максимальную гибкость. Серия разработана с целью проложить путь для нового поколения профессиональных аппаратов для приготовления эспрессо.



Матовый серый

Матовый черный

Белый глянец

-  GTA система.
-  Настраиваемая температура горячей воды.
-  PGS – Система идеального помола.
-  Smart Boiler.
-  Экономайзер.
-  Bluetooth.
-  Green machine.
-  USB порт.
-  Система TurboMilk (опция).
-  Версия «Высокие стаканы» (опция).
-  Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
-  Wi-Fi Связь.

Особенности

	DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара Cold Touch	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	3	3	3
Объем основного бойлера, литров	10	10	10
Независимые кофейные бойлеры	2	3	4
Объем каждого независимого кофейного бойлера, мл	400	400	400
Мощность каждого ТЭНа независимого кофейного бойлера, Вт	800	800	800
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть	Есть

Техническая информация

		832 x 567 x 582	1032 x 567 x 582	1232 x 567 x 582
Ширина x Глубина x Высота (мм)				
Вес (кг)		89	105	120
Мощность при	220-240V~	6000 - 7000	6700 - 8000	7800 - 9200
	220-240V3~ 50/60Hz (W)			
	380-415V3N~			

Опции

	DT/2	DT/3	DT/4
Двойной TSCT (только для версии с сенсорными дисплеями)	€ 1.690,00	€ 1.690,00	-
Turbosteam Milk4 Cold Touch	€ 845,00	€ 845,00	€ 845,00
Tall Cup (только с TSCT и не для версии с 3 кнопками на группе)	€ 825,00	€ 825,00	-
TurboMilk (только для версии с сенсорными дисплеями)	€ 2.020,0	€ 2.020,0	-
Frigo Vitrifrigo FG12i	€ 1.340,0	€ 1.340,00	-

Аксессуары

	DT/2	DT/3	DT/4
Wi-Fi телеметрия	€ 220,00	€ 220,00	€ 220,00
Комплект весов	€ 1.180,00	€ 1.675,00	-

*в этой комплектации машина оснащается сенсорным дисплеем или кнопочным блоком с 6 кнопками.



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M100 ATTIVA TDA

M100 DOSATRON DT/2 NEW TD 6 Buttons	€ 11.085,00
M100 DOSATRON DT/3 NEW TD 6 Buttons	€ 13.405,00
M100 DOSATRON DT/4 NEW TD 6 Buttons	€ 15.845,00

Серия M100 Attiva с новой теплосистемой TDA, интерфейсом, дизайном, эргономическими функциями и аксессуарами гарантирует максимальную гибкость. Серия была разработана, чтобы переписать правила целой категории кофемашин и проложить путь для нового поколения профессиональных аппаратов для приготовления эспрессо.



M100 Attiva TDA DT3 с 6-кнопочным блоком



Матовый серый

Матовый черный

Белый глянец

- TDA система.
- Настраиваемая температура горячей воды.
- PGS – Система идеального помола.
- Smart Boiler.
- Экономайзер.
- Bluetooth.
- Green machine.
- USB порт.
- Версия «Высокие стаканы» (опция).
- Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
- Wi-Fi Связь (опция).

Особенности

	DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара Cold Touch	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	3	3	3
Объем бойлера, литров	10	15	20
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	832 x 567 x 582	1032 x 567 x 582	1232 x 567 x 582
Вес (кг)	89	105	120
Мощность при	220-240V~	6000 - 7000	7800 - 9200
	220-240V3~ 50/60Hz (W)		
	380-415V3N~		

Опции

Опция	€ 845,00	€ 845,00	€ 845,00
Turbosteam Milk4 Cold Touch			
Tall Cup + Turbosteam Milk4 Cold Touch	€ 1.670,00	€ 1.670,00	-

Аксессуары

Аксессуар	€ 220,00	€ 220,00	€ 220,00
Wi-Fi телеметрия			
Комплект весов	€ 1.180,00	€ 1.675,00	-



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M100HD

DT/2	€ 12.460,00
DT/3	€ 14.960,00
DT/4	€ 17.240,00

Традиционная кофемашина с теплосистемой на базе 10-литрового сервисного бойлера, с двумя последовательно соединенными теплообменниками и независимыми кофейными бойлерами. Температура каждой группы устанавливается независимо и контролируется с помощью дисплея.

-  HD System – профайл давления.
-  Настраиваемая температура горячей воды.
-  PGS – Система идеального помола.
-  Smart Boiler.
-  Экономайзер.
-  Bluetooth.
-  Green machine.
-  USB порт.
-  Система TurboMilk (опция).
-  Версия «Высокие стаканы» (опция).
-  Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
-  Wi-Fi Связь.



Дизайн от Valerio Cometti+V12 Design

Цвета: нержавеющая сталь & матовый **ЧЕРНЫЙ**



Нерж. сталь & белая эмаль



полированный алюминий (опция)

Особенности

	DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	3	3	3
Объем основного бойлера, литров	10	10	10
Независимые кофейные бойлеры	2	3	4
Объем каждого независимого кофейного бойлера, мл	400	400	400
Мощность каждого ТЭНа независимого кофейного бойлера, Вт	800	800	800
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть	Есть

Техническая информация

		817 x 559 x 602	1017 x 559 x 602	1217 x 559 x 602
Ширина x Глубина x Высота (мм)				
Вес (кг)		89	105	120
Мощность при	220-240V~	6000 - 7000	6700 - 8000	7800 - 9200
	220-240V3~ 50/60Hz (W)			
	380-415V3N~			

Опции

	€ 490,00	€ 490,00	€ 490,00
Корпус «полированный алюминий»			
Turbosteam Milk4 Cold Touch	€ 820,00	€ 820,00	€ 820,00
Версия «высокие стаканы»	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
TurboMilk* (в этой комплектации TurboSteam недоступен)	€ 1.960,0	€ 1.960,00	
Fg12i Fridge	€ 1.300,0	€ 1.300,00	

Аксессуары

	€ 220,00	€ 220,00	€ 220,00
Wi-Fi телеметрия			
EVO-интерфейс подключения к компьютеру	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00



ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M100GT

DT/2	€ 11.540,00
DT/3	€ 13.820,00
DT/4	€ 16.110,00

Традиционная кофемашина с теплосистемой на базе 10-литрового сервисного бойлера, с двумя последовательно соединенными теплообменниками и независимыми кофейными бойлерами. Температура каждой группы устанавливается независимо и контролируется с помощью дисплея.

-  GT System.
-  Настраиваемая температура горячей воды.
-  PGS – Система идеального помола.
-  Smart Boiler.
-  Экономайзер.
-  Bluetooth.
-  Green machine.
-  USB порт.
-  Система TurboMilk (опция).
-  Версия «Высокие стаканы» (опция).
-  Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
-  Wi-Fi Связь.



Дизайн от Valerio Cometti+V12 Design

Цвета: нержавеющая сталь & матовый **ЧЕРНЫЙ**



Нерж. сталь & белая эмаль



полированный алюминий (опция)

Особенности

	DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	3	3	3
Объем основного бойлера, литров	10	10	10
Независимые кофейные бойлеры	2	3	4
Объем каждого независимого кофейного бойлера, мл	400	400	400
Мощность каждого ТЭНа независимого кофейного бойлера, Вт	800	800	800
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть	Есть

Техническая информация

		817 x 559 x 602	1017 x 559 x 602	1217 x 559 x 602
Ширина x Глубина x Высота (мм)				
Вес (кг)		89	105	120
Мощность при	220-240V~	6000 - 7000	6700 - 8000	7800 - 9200
	220-240V3~ 50/60Hz (W)			
	380-415V3N~			

Опции

	€ 490,00	€ 490,00	€ 490,00
Корпус «полированный алюминий»			
Turbosteam Milk4 Cold Touch	€ 820,00	€ 820,00	€ 820,00
Версия «высокие стаканы»	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
TurboMilk* (в этой комплектации TurboSteam недоступен)	€ 1.960,0	€ 1.960,00	
Fg12i Fridge	€ 1.300,0	€ 1.300,00	

Аксессуары

	€ 220,00	€ 220,00	€ 220,00
Wi-Fi телеметрия			
EVO-интерфейс подключения к компьютеру	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00



ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M39 DOSATRON RE

DT/2 TD	€ 9.880,00
DT/3 TD	€ 11.940,00
DT/4 TD	€ 14.115,00

Автоматическая кофемашина эспрессо в новом черном матовом цвете и в отделке из глянцевой стали, оснащенная электроникой, которая обеспечивает подключение через Wi-Fi и Bluetooth, например, с помощью кофемолки Magnum On Demand Wireless.

-  Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
-  PGS – Система идеального помола.
-  Smart Boiler.
-  Экономайзер.
-  ThermoDrive
-  Green machine.
-  USB порт.
-  Bluetooth.
-  Wi-Fi Связь.



M39RE DT3 Turbosteam Milk4 Cold Touch

Особенности		DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара		2	2	2
Кран подачи горячей воды		1	1	1
Количество программируемых доз кипятка		3	3	3
Объем бойлера, литров		10	15	20
Жидкокристаллический дисплей		Есть	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды		Есть	Есть	Есть
Техническая информация				
Ширина x Глубина x Высота (мм)		855 x 570 x 597	1055 x 570 x 597	1255 x 570 x 597
Вес (кг)		86	104	125
Мощность при	220-240V~	4200 - 5000	6300 - 7500	6300 - 7500
	220-240V3~ 50/60Hz (W)			
	380-415V3N~			
Опции				
Turbosteam Milk4 Cold Touch		€ 845,00	€ 845,00	€ 845,00
Версия «высокие стаканы»		€ 465,00	€ 465,00	€ 465,00
Аксессуары				
Wi-Fi телеметрия		€ 220,00	€ 220,00	€ 220,00
EVO-интерфейс подключения к компьютеру		€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 1.030,00



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M39 CLASSIC RE

C/2	€ 7.190,00
C/3	€ 8.420,00

Полуавтоматическая кофемашина эспрессо в новом черном матовом цвете и в отделке из глянцевой стали.



Особенности

	C/2	C/3
Кран подачи пара	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1
Объем бойлера, литров	10	15
Электроподогрев посуды	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	855 x 570 x 597	1055 x 570 x 597
Вес (кг)	86	104
Мощность при	220-240V~	4200 - 5000
	220-240V3~ 50/60Hz (W)	
	380-415V3N~	

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M34 SELECTRON

DT/2	€ 7.610,00
DT/3	€ 9.700,00

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.

-  Система TurboSteam Milk4 (опция).
-  PGS – Система идеального помола.
-  Smart Boiler.
-  Экономайзер.
-  ThermoDrive
-  Green machine.
-  USB порт.
-  Bluetooth.
-  Wi-Fi Связь.



Особенности	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1
Количество программируемых доз кипятка	2	2
Объем бойлера, литров	10	15
Технология SmartBoiler	Есть	Есть
Жидкокристаллический дисплей	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть

Техническая информация		DT/2	DT/3
Ширина x Глубина x Высота (мм)		770 x 510 x 510	970 x 510 x 510
Вес (кг)		70	85
Мощность при	220-240V~	4200 - 4900	6200 - 7300
	220-240V3~ 50/60Hz (W)		
	380-415V3N~		

Опции	DT/2	DT/3
Turbosteam Milk4	€ 680,00	€ 680,00
Версия «высокие стаканы» (высота машины – 577 мм)	€ 350,00	€ 350,00

Аксессуары	DT/2	DT/3
Wi-Fi телеметрия	€ 220,00	€ 220,00
EVO-интерфейс подключения к компьютеру	€ 1.000,00	€ 1.000,00



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 TE

Black with Thermodrive

DT/1	€ 3.960,00
DT/2 Compact	€ 5.800,00
DT/2	€ 7.690,00
DT/3	€ 9.830,00

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.

-  TurboSteam 2-х режимный (опция для DT/1 и DT2 Compact)
-  TurboSteam Milk4 (опция для DT/2 и DT/3).
-  PGS – Система идеального помола (только в DT/2 и DT/3).
-  Экономайзер.
-  Smart Boiler (только в DT/2 и DT/3).
-  ThermoDrive
-  Green machine (только в DT/2 и DT/3).
-  USB порт (только в DT/2 и DT/3).
-  Bluetooth (только в DT/2 и DT/3).
-  Wi-Fi Связь (опция для DT/2 и DT/3).



Особенности

	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	1	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1	1	1
Объем бойлера, литров	5	5	10	15
Жидкокристаллический дисплей	-	-	Есть	Есть
Подсветка рабочей зоны	-	-	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды	-	-	Есть	Есть

Техническая информация

	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Ширина x Глубина x Высота (мм)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	48	62	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Мощность при 380-415V3N~	-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции

	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Turbosteam Milk4	-	-	€ 705,00	€ 705,00
Turbosteam 2 selections	€ 705,00	€ 705,00	-	-
Tall Cup	-	-	€ 365,00	€ 365,00
Tall Cup DT1 + Turbosteam	€ 890,00	-	-	-
Tall Cup DT2 Compact + Turbosteam	-	€ 975,00	-	-
Фриз под дерево*	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00



ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 TE

White

DT/1	€ 3.960,00
DT/2 Compact	€ 5.800,00
DT/2	€ 7.690,00
DT/3	€ 9.830,00

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.

-  TurboSteam 2-х режимный (опция для DT/1 и DT2 Compact)
-  TurboSteam Milk4 (опция для DT/2 и DT/3).
-  PGS – Система идеального помола (только в DT/2 и DT/3).
-  Экономайзер.
-  Smart Boiler (только в DT/2 и DT/3).
-  ThermoDrive
-  Green machine (только в DT/2 и DT/3).
-  USB порт (только в DT/2 и DT/3).
-  Bluetooth (только в DT/2 и DT/3).
-  Wi-Fi Связь (опция для DT/2 и DT/3).



Особенности

	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	1	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1	1	1
Объем бойлера, литров	5	5	10	15
Жидкокристаллический дисплей	-	-	Есть	Есть
Подсветка рабочей зоны	-	-	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды	-	-	Есть	Есть

Техническая информация

	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Ширина x Глубина x Высота (мм)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	48	62	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Мощность при 380-415V3N~	-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции

	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Turbosteam Milk4	-	-	€ 705,00	€ 705,00
Turbosteam 2 selections	€ 705,00	€ 705,00	-	-
Tall Cup	-	-	€ 365,00	€ 365,00
Tall Cup DT1 + Turbosteam	€ 890,00	-	-	-
Tall Cup DT2 Compact + Turbosteam	-	€ 975,00	-	-
Фриз под дерево*	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00



ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 SE

DT/2	€ 6.780,00
DT/3	€ 9.030,00

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.

-  Экономайзер.
-  Smart Boiler.
-  Green machine.
-  USB порт.
-  Wi-Fi Связь.



Особенности	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1
Объем бойлера, литров	10	15
Подсветка рабочей зоны	Есть	Есть
Жидкокристаллический дисплей	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть

Техническая информация

		DT/2	DT/3
Ширина x Глубина x Высота (мм)		794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)		75	87
Мощность при	220-240V~	4200 - 4900	6200 - 7300
	220-240V3~ 50/60Hz (W)		
	380-415V3N~		

Опции

Версия «высокие стаканы»	€ 365,00	€ 365,00
--------------------------	----------	----------

Аксессуары

Wi-Fi телеметрия	€ 220,00	€ 220,00
EVO-интерфейс подключения к компьютеру	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Комплект наклеек под дерево	€ 130,00	€ 130,00
Комплект наклеек «Красное&Белое»	€ 110,00	€ 110,00



ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 BE DT

Black

DT/1	€ 3.120,00
DT/2 Compact	€ 4.920,00
DT/2	€ 6.600,00
DT/3	€ 8.600,00

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.



Особенности

	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	1	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1	1	1
Объем бойлера, литров	5	5	10	15
Электродогрев посуды	-	-	Есть	Есть

Техническая информация

	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Ширина x Глубина x Высота (мм)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	48	62	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Мощность при 380-415V3N~	-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции

	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Версия «высокие стаканы»	€ 185,00	€ 270,00	€ 365,00	€ 365,00

Аксессуары

	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Комплект наклеек под дерево	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00
Комплект наклеек «Красное&Белое»	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 BE DT

White

DT/2	€ 6.600,00
DT/3	€ 8.600,00

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.



Особенности

	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1
Объем бойлера, литров	10	15
Электроподогрев посуды	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	-	-
Мощность при 380-415V3N~	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции

Версия «высокие стаканы»	€ 350,00	€ 350,00
--------------------------	----------	----------

Аксессуары

Комплект наклеек под дерево	€ 130,00	€ 130,00
Комплект наклеек «Красное&Белое»	€ 110,00	€ 110,00

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 BE

White

C/2	€ 5.140,00
C/3	€ 6.510,00

Полуавтоматическая эспрессо кофемашина



Особенности

	C/2	C/3
Кран подачи пара	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1
Объем бойлера, литров	10	15
Электроподогрев посуды	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	75	87
Мощность при	220-240V~	4200 - 4900
	220-240V3~ 50/60Hz (W)	
	380-415V3N~	

Аксессуары

Комплект наклеек под дерево	€ 130,00	€ 130,00
Комплект наклеек «Красное&Белое»	€ 110,00	€ 110,00

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M23 UP

White, Black & Red

M23 UP DT/2	€ 4.235,00
M23 UP DT/3	€ 6.380,00

Автоматическая эспрессо кофемашина, отличающаяся исключительной надежностью и совершенно новым дизайном. M23 UP - эргономичная и чрезвычайно доступная машина (с удлиненными паровыми трубками), гарантирующая постоянное качество напитка в чашке. Доступный в трех цветовых вариантах (черный, белый, красный).

-  Экономайзер (опция).
-  Электроподогрев посуды (опция).
-  Версия для высоких стаканов (опция).



M23 UP DT/2 White



M23 UP DT/2 White



M23 UP Black



M23 UP Red



M23 UP White

Особенности

	DT/2	DT/3
Длинный кран подачи пара	2	2
Подвижный кран подачи горячей воды	1	1
5 механических кнопок пролива	Есть	есть
Объем бойлера, литров	11	17,5

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	820 x 518 x 528	1020 x 518 x 528
Вес (кг)	63	78
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	-	-
Мощность при 380-415V3N~	4100 - 4800	5900 - 7000

Опции

Экономайзер с кнопкой (недоступен в версии «Высокие стаканы»)	€ 190,00	€ 190,00
Версия «высокие стаканы»	€ 280,00	-
Электроподогрев посуды (недоступен в версии «Высокие стаканы»)	€ 240,00	-

Аксессуары

Комплект подсветки группы пролива	€ 190,00	€ 190,00
-----------------------------------	----------	----------

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M23 UP

White, Black & Red

M23 UP C/2	€ 3.145,00
M23 UP C/3	€ 5.285,00

Полуавтоматическая эспрессо кофемашина, отличающаяся исключительной надежностью и совершенно новым дизайном. M23 UP - эргономичная и чрезвычайно доступная машина (с удлиненными паровыми трубками), гарантирующая постоянное качество напитка в чашке. Доступный в трех цветовых вариантах (черный, белый, красный).



M23 UP C/2 White



Версия для высоких стаканов (опция).



M23 UP C/2 White



M23 UP Black



M23 UP Red



M23 UP White

Особенности

	C/2	C/3
Длинный кран подачи пара	2	2
Подвижный кран подачи горячей воды	1	1
Кнопка «СТАРТ/СТОП» пролива	Есть	есть
Объем бойлера, литров	11	17,5

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	820 x 518 x 528	1020 x 518 x 528
Вес (кг)	63	78
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	-	-
Мощность при 380-415V3N~	4100 - 4800	5900 - 7000

Опции

Версия «высокие стаканы»	€ 280,00	-
--------------------------	----------	---

Аксессуары

Комплект подсветки группы пролива	€ 190,00	€ 190,00
-----------------------------------	----------	----------



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

M21 JUNIOR DT/1

DT/1

€ 3.455,00

- Компактная 1-групповая автоматическая эспрессо машина для заведений с небольшой проходимостью.
- Занимает мало места, идеальное решение для заведений с ограниченным пространством.
- Система программирования доз кофе «Touch memory».
- 1 стандартный кран подачи пара.
- 1 кран подачи кипятка.
- Корпус – полированная нержавеющая сталь.



Особенности

Кран подачи пара

DT/2

1

Кран подачи горячей воды

1

Объем бойлера, литров

2,5

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)

320 x 470 x 430

Вес (кг)

33

Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)

1900 - 2300

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M21 JUNIOR S/1

S1

€ 2.650,00

- Компактная 1-групповая полуавтоматическая эспрессо машина для заведений с небольшой проходимостью, не требующая подключения к водопроводу.
- Занимает мало места, идеальное решение для заведений с ограниченным пространством.
- 1 стандартный кран подачи пара.
- 1 кран подачи горячей воды.
- Корпус – полированная нержавеющей сталь.
- Встроенный резервуар для воды.
- Встроенный декальцинатор воды.



КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

Особенности

Кран подачи пара

DT/2

1

Кран подачи горячей воды

1

Объем бойлера, литров

2,5

Объем резервуара для воды, литров

3,5

Встроенный декальцинатор водопроводной воды

Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)

320x470x430

Вес (кг)

33

Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)

1900 - 2300



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE AT Autotamper

€ 3.970,00

Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.

-  Автотемпер.
-  4,3" цветной сенсорный дисплей.
-  Новый мотор с инвертором.
-  PGS – Система идеального помола.
-  Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.
-  Инновационный дизайн.
-  USB-порт
-  Bluetooth



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	3,5-4,1
Емкость бункера для зерна, кг	1,5-1,7
Диаметр жерновов, мм	64
Red Speed покрытие	есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	215 x 400 x 580
Вес, кг	19
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	320
Motor Service	15s ON 20s OFF

Опции

Белый цвет	€ 60,00
------------	---------

Аксессуары

Комплект BDS для 3-группной кофемашины	€ 495,00
Комплект BDS для 2-группной кофемашины	€ 395,00
Фильтродержатель BDS 1-порционный	€ 125,00
Фильтродержатель BDS 2-порционный	€ 125,00
Комплект BDS датчик с кабелем	€ 95,00



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE

€ 3.040,00

Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.



4,3" цветной сенсорный дисплей.



Новый мотор с инвертором.



PGS – Система идеального помола.



Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.



Инновационный дизайн.



USB-порт



Bluetooth



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	3,5-4,1
Емкость бункера для зерна, кг	1,5-1,7
Диаметр жерновов, мм	64
Red Speed покрытие	есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	215 x 400 x 580
Вес, кг	19
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	320
Motor Service	15s ON 20s OFF

Опции

Белый цвет	€ 60,00
------------	---------

Аксессуары

Комплект BDS для 3-группной кофемашины	€ 495,00
Комплект BDS для 2-группной кофемашины	€ 395,00
Фильтродержатель BDS 1-порционный	€ 125,00
Фильтродержатель BDS 2-порционный	€ 125,00
Комплект BDS датчик с кабелем	€ 95,00



КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE

BDS

€ 3.145,00

Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Интегрированная система BDS (Barista Drive System) связывает кофемашину и кофемолку в единый комплекс, позволяющий повысить эффективность бариста и снизить до минимума ошибки, связанные с человеческим фактором. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.

-  BDS
-  4,3" цветной сенсорный дисплей.
-  Новый мотор с инвертором.
-  PGS – Система идеального помола.
-  Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.
-  Инновационный дизайн.
-  USB-порт
-  Bluetooth



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	3,5-4,1
Емкость бункера для зерна, кг	1,5-1,7
Диаметр жерновов, мм	64
Red Speed покрытие	есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	215 x 400 x 580
Вес, кг	19
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	320
Motor Service	15s ON 20s OFF

Опции

Белый цвет	€ 60,00
------------	---------

Аксессуары

Фильтродержатель BDS 1-порционный	€ 125,00
Фильтродержатель BDS 2-порционный	€ 125,00



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE

Autotemper BDS

€ 4.075,00

Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Интегрированная система BDS (Barista Drive System) связывает кофемашину и кофемолку в единый комплекс, позволяющий повысить эффективность бариста и снизить до минимума ошибки, связанные с человеческим фактором. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.

-  BDS
-  4,3" цветной сенсорный дисплей.
-  Автотемпер
-  Новый мотор с инвертором.
-  PGS – Система идеального помола.
-  Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.
-  Инновационный дизайн.
-  USB-порт
-  Bluetooth



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	3,5-4,1
Емкость бункера для зерна, кг	1,5-1,7
Диаметр жерновов, мм	64
Red Speed покрытие	есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	215 x 400 x 580
Вес, кг	19
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	320
Motor Service	15s ON 20s OFF

Опции

Белый цвет	€ 60,00
------------	---------

Аксессуары

Фильтродержатель BDS 1-порционный	€ 125,00
Фильтродержатель BDS 2-порционный	€ 125,00



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

CONIK TE Wireless

Bluetooth € 2.630,00

Автоматическая кофемолка-дозатор с коническими жерновами. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.



Сенсорный дисплей.



PGS – Система идеального помола.



Bluetooth.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4,4
Емкость бункера для зерна, кг	1,8
Диаметр жерновов, мм	68

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	250 x 451 x 728
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	420
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	400



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

CONIK TE Automatic

€ 2.435,00

Автоматическая кофемолка-дозатор с коническими жерновами.
Корпус из нержавеющей стали с порошковым алюминиевым
напылением.
Высокая производительность



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4,4
Емкость бункера для зерна, кг	1,8
Диаметр жерновов, мм	68

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	250 x 451 x 728
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	420
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	400



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

On Demand Touch Bluetooth BDS

PVD-напыление жерновов € 2.815,00

Скоростная автоматическая кофемолка-дозатор с прямым помолом.



Сенсорный дисплей.



BDS – система помощи бариста.



PGS – Система идеального помола.



Bluetooth.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4
Емкость бункера для зерна, кг	1,6
Диаметр жерновов, мм	64

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	300



КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

On Demand Touch Bluetooth

Стандартные жернова	€ 2.495,00
PVD-напыление жерновов	€ 2.630,00

Скоростная автоматическая кофемолка-дозатор с прямым помолом.



Сенсорный дисплей.



PGS – Система идеального помола.



Bluetooth.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4
Емкость бункера для зерна, кг	1,6
Диаметр жерновов, мм	64

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	300



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

On Demand Touch

Стандартные жернова	€ 1.940,00
PVD-напыление жерновов	€ 2.075,00

Скоростная автоматическая кофемолка-дозатор с прямым помолом.



Сенсорный дисплей.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4
Емкость бункера для зерна, кг	1,6
Диаметр жерновов, мм	64

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	300



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

Automatic

€ 1.370,00

- Автоматическая кофемолка-дозатор.
- Плоскопараллельные жернова.
- Счетчик выданных порций.
- Корпус: полированный алюминий, покрытый эмалью.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4,4
Емкость бункера для зерна, кг	1,6
Диаметр жерновов, мм	64

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	300



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

Silver

€ 1.495,00

- Автоматическая кофемолка-дозатор.
- Плоскопараллельные жернова.
- Счетчик выданных порций.
- Копус: полированный алюминий, «Silver Style».



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4
Емкость бункера для зерна, кг	1,6
Диаметр жерновов, мм	75

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	350



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

7/S A

€ 1.075,00

- Автоматическая кофемолка-дозатор.
- Плоскопараллельные жернова.
- Счетчик выданных порций.
- Корпус: окрашенный алюминий.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	2,3
Емкость бункера для зерна, кг	2,0
Диаметр жерновов, мм	64

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	260 x 470 x 640
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	300

Аксессуары

Комплект Easy Open адаптер	€ 55,00
----------------------------	---------

